


GL TECHNICS HAT DIE
„SPÜLMASCHINE“ FÜR
AUTOMATIKGETRIEBE.

GETRIEBE- SPÜLUNG



Reinigung ohne Additive

Dichtungen und Getriebebauteile werden durch Additive chemisch angegriffen. Werden sie bei der Getriebespülung verwendet, können sich Feinstpartikel lösen und im hochkomplexen Getriebesystem hohen Schaden anrichten.

Fahrzeug- und Getriebehersteller stehen dem Einsatz von Additiven deshalb sehr skeptisch gegenüber: Sie treten sofort von ihrer Gewährleistung zurück, wenn Additive zur Reinigung verwendet wurden. Der am Getriebe entstandene Schaden muss vom Wartungsbetrieb oder vom Kunden getragen werden.

Die Spülgeräte reinigen das Getriebe schonend, ohne Additive zu verwenden.

Reinigung durch Wärme und Fließgeschwindigkeit

Allein durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit wird das Altöl schonend und nahezu rückstandsfrei aus den Leitungen des Getriebes entfernt und Ablagerungen im Hochleistungsfilter ausgespült.



**ÖLWECHSEL +
GETRIEBESPÜLUNG =
ÖLWECHSEL PLUS**

Bei einem herkömmlichen Ölwechsel verbleiben noch bis zu 60 % des alten Getriebeöls im Fahrzeug. Eine Getriebspülung stellt sicher, dass Altöl aus Wandler und Leitungen nahezu rückstandsfrei entfernt wird.

Mehr als ein Ölwechsel

Nach einer bestimmten Laufleistung ist der Wechsel des Getriebeöls empfehlenswert. Bloßes Ablassen und Neubefüllen reicht jedoch nicht aus. Denn dabei wird nur ein Teil des alten Getriebeöls entfernt: Bis zu 60 % verbleiben im Wandler und in diversen Leitungen.

Mit den Getriebspülgeräten von GL TECHNICS wird aus dem halben Schritt ein ganzer: Der Ölwechsel wird um die Spülung des Getriebes ergänzt.

ARTIKEL-NR. 400.400.000

AGS 20 SPÜLGERÄT FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

TECHNISCHE DATEN	AGS 20
Druckluftanschluss	8 bar
Volumen Altölbehälter	20 Liter
Volumen Frischölbehälter	20 Liter
Fördermenge der Membranpumpe	60 Liter / Minute
Länge Bypass-Schlauch	1.500 mm
Länge Anschluss-Schläuche	2.500 mm
Luftschallemission Emissionsschalldruckpegel	<70 db (A)
Temperaturbeständigkeit	120 ° C
Länge x Tiefe x Höhe	ca. 700 x 600 x 1.200 mm
Leergewicht	ca. 90 kg
Artikel-Nr.	400.400.000

WEITERE MERKMALE:

- leistungsstarke Pumpe
 - druckluftbetrieben
 - durchdachtes Ablagesystem
 - ohne anfällige Elektronik
 - aus Stahlblech ohne Plastikteile
 - 1 Hochleistungsfilter Frischöl (20 µm)
 - 1 Hochleistungsfilter Altöl (20 µm)
- **Mit Freigabe der Daimler AG.**

Die High-End-Version der Spülgeräte, das AGS 20, kann Automatikgetriebeöl problemlos wechseln und im selben Arbeitsgang das Getriebe reinigen. Dabei sind keinerlei Additive nötig um ein hervorragendes Reinigungsergebnis zu erzielen. Das AGS20 verwendet ausschließlich Getriebeöl zur Spülung, dadurch werden Schäden durch ein zu aggressives Reinigungsmittel ausgeschlossen.

Es verfügt über Alt- und Frischölbehälter aus Stahl mit einem Volumen von jeweils 20 Litern. Zwei Hochleistungsfilter (20 µm) reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden.

Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.

Vier hochwertige Räder mit Arretierfunktion machen das stabile Gerät zum mobilen Begleiter in der Werkstatt.



ARTIKEL-NR. 400.490.000

AGS ADAPTERKOFFER UNIVERSAL

Dieses, mit den Getriebespülgeräten der AGS-Serie kompatible Universal Adapterset, ist für freie Werkstätten unverzichtbar. Die Adapter sind aus sehr hochwertigen Materialien in Deutschland hergestellt.

Dieses Adapterset macht die AGS Geräte mit 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller und mit einer Vielzahl der Fahrzeuge europäischer Hersteller kompatibel.

LIEFERUMFANG:

Adapter Spülgerät 433
 Adapter Spülgerät 435
 Adapter Spülgerät 436
 Adapter Spülgerät 437
 Adapter Spülgerät 438
 Adapter Spülgerät 440
 Adapter Spülgerät 441
 Adapter Spülgerät 442
 Adapter Spülgerät 444
 Adapter Spülgerät 452

ADAPTERKOFFER BMW

LIEFERUMFANG:

Adapter Spülgerät 435
 Adapter Spülgerät 437
 Adapter Spülgerät 441
 Adapter Spülgerät 442
 Adapter Spülgerät 443
 Adapter Spülgerät 457


Artikel-Nr. 400.491.000

ADAPTERKOFFER DAIMLER

LIEFERUMFANG:

Adapter Spülgerät 433
 Adapter Spülgerät 452
 Adapter Spülgerät 453

Artikel-Nr. 400.492.000



ADAPTERKOFFER VAG

LIEFERUMFANG:

Adapter Spülgerät 436	Adapter Spülgerät 451
Adapter Spülgerät 438	Adapter Spülgerät 454
Adapter Spülgerät 439	Adapter Spülgerät 458
Adapter Spülgerät 440	Adapter Spülgerät 460
Adapter Spülgerät 444	

Artikel-Nr. 400.493.000