

mato



Syphon-, Hand- und Liftpumpen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.** **EUR / St.**

Polyethylen-Syphon-Pumpe SP-50 **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

geeignet für fast alle aggressiven Flüssigkeiten

Saugrohrlänge: 375 mm
 Fassadapter für Ø 31 mm (R1")
 Abgabeschlauch: ca. 0,5 m
 Förderleistung: ca. 50 ccm/Hub, somit
 ca. 6 l/min. möglich

Syphon-Pumpe SP-50 **34 622 08** **7,40** **6,50**

Polyethylen-Syphon-Pumpe SP-150 **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

geeignet für fast alle aggressiven Flüssigkeiten
 speziell für Reinigungsmittel

Saugrohrlänge: 850 mm
 Fassverschraubung: R2"
 Abgabeschlauch: ca. 1,4 m
 Förderleistung: ca. 150 ccm/Hub, somit
 ca. 20 l/min. möglich

Syphon-Pumpe SP - 150 **34 622 22** **22,80** **20,70**

Hand-Fasspumpe HP 500 für AdBlue® **EUR / St.**

Hand-Fasspumpe HP 500 mit Fassadapter R2" außen inkl.
 Fassadapter 2" BSP innen auf 2" Mauser außen und BSP innen
 auf 2" TriSure außen, passend für 50 bis 200 l Fässer
 inkl. 3-teiligem Teleskop-Saugrohr und 2 m Abgabeschlauch
Förderleistung: 500 ccm / Hub, Dichtungen aus EPDM

geeignet für AdBlue®, wasserbasierte Medien, Verdüner,
 Lösungsmittel, Kühler-Frostschutz

Hand-Fasspumpe HP 500 für AdBlue® **34 623 21** **100,10**

UNIVERSAL - Liftpumpe LP-S **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

Universalpumpe aus Kunststoff mit R2" Adapter für alle
 gängigen Kanister u. Fässer, Förderleistung: 250 ccm/Hub

LP-S: Beständig für Schmieröle, Diesel und Heizöle,
 andere Medien auf Anfrage

Verschiedene Fassadapter verfügbar - siehe Seite 62

Universal Liftpumpe LP-S 25 **34 625 12** **25,30** **22,10**

Universal Liftpumpe LP-S 200 **34 625 29** **26,90** **23,40**

UNIVERSAL - Liftpumpe LP-C **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

Universalpumpe aus Kunststoff mit R2" Adapter für alle
 gängigen Kanister u. Fässer, Förderleistung: 250 ccm/Hub

LP-C: Beständig für Chemikalien, Verdüner, Lösungsmittel,
 Frostschutz, Reiniger, andere Medien auf Anfrage
 Kolbenstange aus Niro-Stahl

Verschiedene Fassadapter verfügbar - siehe Seite 62

Universal Liftpumpe LP-C 25 **34 625 50** **36,00** **32,30**

Universal Liftpumpe LP-C 200 **34 625 67** **41,20** **37,00**

Abgabeschlauch für Liftpumpen LP-C + LP-S **EUR / St.**

2,0 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauffülle für LP-S/C 25 + 200 **34 626 04** **18,60**

Universaladapter für Liftpumpen LP-C + LP-S **EUR / St.**

Universaladapter für Liftpumpen LP-S/C 25 + 200 **34 626 28** **13,20**

Fassadapter R2" für Liftpumpen LP-C + LP-S **EUR / St.**

Fassadapter R2" für Liftpumpen LP-S/C 25 + 200 **34 626 11** **14,60**



Kurbelpumpen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.** **EUR / St.**

Polypropylen-Kurbelpumpe RP 100-PP

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit
3-teiligem Saugrohr-Set
geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter.
Fassanschlussgewinde: R2"

Fördermedien: AdBlue®, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserbasierende Medien, Diesel und Heizöle.

Weitere Medien auf Anfrage.

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Polypropylen-Kurbelpumpe RP 100-PP **34 609 07** **100,10**

Stahlguss-Kurbelpumpe RP 100-s

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit
3-teiligem Metall-Saugrohr-Set
geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter.
Fassanschlussgewinde: R2"

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Stahlguss-Kurbelpumpe standard RP 100-s **34 610 10** **58,10** **54,50**

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set,
geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter.
Fassanschlussgewinde R2"

1,1 m Schlauch mit Auslauftülle und Befestigungsschellen

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d **34 610 34** **77,00** **72,40**

Saugrohr-Set 3-teilig für

Kurbelpumpen RP 100-s und RP 100-d

Saugrohr-Set 3-teilig **34 612 70** **14,80**

Schlauch für Kurbelpumpe RP 100-s und RP 100-d

Ersatzschlauch 1,1 m für Kurbelpumpen
inkl. Auslauftülle und Befestigungsschellen

Schlauch für Kurbelpumpe RP 100-s und RP 100-d **34 620 55** **14,90**

Kugelhahn mit Schlauchtülle für

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-d

Kugelhahn mit Schlauchtülle R1/2" x 19 mm **34 620 62** **47,50**

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-M

mit Fahrwagen und Pumpenhalter

2-Kammer-Flügelzellenpumpe
mit Metall-Saugrohr-Set geeignet für 50-60 l Gebinde,
mit 1,2 m Abgabeschlauch, Kugelabsperrrhahn
mit Auslauf Getriebeöl, Fassanschlussgewinde R2"
Fahrwagen für 50-60 Liter Gebinde mit Pumpenhalter.

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-M mit Fahrwagen **34 610 58** **295,60** **286,80**



Fass-, Lift- und Hebelpumpen, Zubehör

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.	EUR / St.
--------------	---	-----------	-----------	-----------

Hand-Fasspumpe HP 350			1 - 24 St.	ab 25 St.
------------------------------	--	--	-------------------	------------------

Preiswerte Hand-Fasspumpe passend für 50 bis 200 Liter-Fässer, Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl, R2" und R1 1/2" Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf

Dichtungen aus NBR (Perbunan)

für Öle bis SAE 90, Petroleum und andere nicht aggressive Flüssigkeiten, einzeln verpackt im Karton, Förderleistung: ca. 350 ccm/Hub

Hand-Fasspumpe HP 350	34 635 40	32,80	29,90
-----------------------	------------------	--------------	--------------

Hand-Fasspumpe HP 350-V

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit

rotem Handgriff und Dichtungen aus VITON

für Alkohol, Kühler-Frostschutzmittel, div. Lösungsmittel (Viton-Beständigkeit beachten)

Hand-Fasspumpe HP 350 - V	34 635 64	44,10	41,20
---------------------------	------------------	--------------	--------------

Abgabeschlauch DN16 für HP 350+HP 350-V

1,5 m lang mit Kugelhahn R1/2" IG mit Übergangsnippel R3/4" IG auf R1/2" AG, Schlauchschelle und Auslauf Getriebeöl

Abgabeschlauch DN16 mit Kugelhahn und Auslauf Getriebeöl	34 620 00	47,90
--	------------------	--------------

PVC-Schlauch mit Auslauftülle für HP 350+HP 350-V

PVC - Schlauch 1,5 m lang, Schlauchschelle und Auslauftülle	34 620 17	15,70
---	------------------	--------------

UNIVERSAL - Liftpumpe LPM-200		1 - 24 St.	ab 25 St.
--------------------------------------	--	-------------------	------------------

mit starrem Stahlsaugrohr für 200 l Fässer

Universalpumpe mit verzinktem Stahlsaugrohr, 950 mm, Fußventil und R2" Fassadapter
Förderleistung: 750 ccm/Hub

für Schmieröle, Diesel und Heizöle, andere Medien auf Anfrage

UNIVERSAL - Liftpumpe LPM-200	34 626 80	39,60	36,40
-------------------------------	------------------	--------------	--------------

Hebelpumpe LAP 350

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel **für 200 l Fässer** in robuster Ausführung, Pumpwerk mit Kugelrückschlagventil, starrem Saugrohr aus verzinktem Stahl, 1,5 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle

für Heizöl EL u. L, Diesel, Petroleum, Kaltreiniger
Tauchtiefe: ca. 850 mm,
Fassgewindeanschluss: R 2"
Gewindeanschluss Saugrohr: R1/2"
Förderleistung: 350 ccm/Hub

Hebelpumpe LAP 350	34 635 88	76,30	74,50
--------------------	------------------	--------------	--------------

Hebelpumpe LAP 125

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel **für 50 - 200 l Fässer** in leichter Ausführung, Pumpwerk mit Kugelrückschlagventil, **3-teiligem Saugrohrset aus verzinktem Stahl**, 1,2 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle

für leichte Öle, Heizöl, Diesel, Petroleum, Kaltreiniger
Tauchtiefe: ca. 850 mm,
Fassgewindeanschluss: R 2" / 64x4
Gewindeanschluss Saugrohr: R3/8"
Förderleistung: 125 ccm/Hub

Hebelpumpe LAP 125	34 633 04	45,00	43,20
--------------------	------------------	--------------	--------------



Kanisterpumpen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.** **EUR / St.**

Kanister-Liftpumpe KLP-C 25 **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

für 20 - 30 l Kunststoff-Kanister

Universalpumpe aus Kunststoff LP-C beständig für Chemikalien, Verdüner, Lösungsmittel, Frostschutz, Reiniger und andere Medien auf Anfrage
Kolbenstange aus Niro-Stahl
inkl. 2,0 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle
mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61
Förderleistung: 250 ccm/Hub

Kanister-Liftpumpe KLP-C 25 **34 627 03** **61,60** **58,00**

Kanister-Handpumpen KHP 200

für 20 - 30 l Kunststoff-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61
Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 200 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf **34 637 00** **162,70** **153,80**

Kanister-Handpumpen KHP 202-G

für 20 - 30 l Rechteck-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn,
mit Spezialpumpenhalter und Schaumstoffmanschette
Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 202-G mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf **34 637 24** **208,80** **200,80**

Kanister-Handpumpen KHP 202

für 20 - 25 l Kunststoff-Kanister

Kanister-Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
inkl. 1,5 m Gummischlauch und Kugelabsperrhahn,
mit Spezialpumpenhalter und Schaumstoffmanschette
Förderleistung: 200 ccm/Hub

KHP 202 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf **34 637 62** **195,80** **182,20**

Kanister-Handpumpe KHP 350

für 20 l Kunststoffeimer (Superfos)

Handpumpe mit 1,5 m Gummischlauch und Kugelabsperrhahn
für 20 l Kunststoffeimer (Superfos), stabiler Pumpenhalter,
Schaumstoffdichtmanschette,
Förderleistung: 350 ccm/Hub

KHP 350 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn + Auslauf **34 637 86** **143,30** **131,50**

Abgabeschlauch DN12 für Kanister-Handpumpen

Abgabeschlauch 1,5 m mit Kugelabsperrhahn,
Schlauchschele und Auslauf Getriebeöl,
geeignet für Kanister- und Fasspumpen

Abgabeschlauch DN12 mit Kugelabsperrhahn und Auslauf Getriebeöl **34 620 86** **57,70**



Hebel- und Fasspumpen mit Zubehör

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.** **EUR / St.**

Fasspumpe HP 202, stationär für 50-60 l Ölfässer **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
geeignet für 50-60 l Fässer
inkl. 2,0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter R2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 ccm/Hub
Fasspumpe HP 202, stationär **34 637 93** **155,60** **143,90**

Fasspumpe HP 202, mobil für 50-60 l Ölfässer **1 - 24 St.** **ab 25 St.**

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk
mit stabilem Fahrwagen für 50-60 l Fässer
inkl. 2,0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter R2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 ccm/Hub
Fasspumpe HP 202, mobil **34 638 47** **251,90** **240,20**

Ölabgabegerät 24 l mit Handpumpe, mobil

inkl. 2,5 m Spiralschlauch, Kugelhahn und gebogenem Auslauf

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle
bis SAE 90

Förderleistung: 250 ccm/Hub

Ölabgabegerät 24 l mit Handpumpe, mobil **34 638 61** **292,00**

Pumpenhalter für Handpumpen

stabile Pumpenhalterungen aus verzinktem Stahl.
Bei den Halterungen für Kanister-Handpumpen ist die
Lieferung inkl. einer Schaumstoffmanschette als Überlaufschutz

Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 202-G	34 702 58	69,10
Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 202	34 702 27	62,00
Fasspumpenhalter für Kanister-Handpumpe KHP 350	34 702 65	59,40
Fasspumpenhalter für 25-30 l Ölfässer, verstellbar 280-320 mm	34 702 10	54,50
Fasspumpenhalter für 50-60 l Ölfässer, verstellbar 350-390 mm	34 702 34	59,10

Fassadapter

Adapter für Kanister- und Fasspumpen

Adapter 2" BSP außen auf 40 mm Innen-Ø	34 704 70	14,70
Adapter 2" BSP innen auf 2" TriSure außen	34 705 00	12,30
Adapter 2" BSP innen auf 2" Mauser außen	34 704 94	12,30
Adapter 2" BSP innen auf DIN 61 innen inkl. Dichtung	34 704 87	12,30

